

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**  
СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ О  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ



**ströher**  
Klinker. Keramik. Macher.

Nr. 2.1

**Код опознавания типа продукта:** керамические плитки и панели профилированного и сухого прессования группа AI<sub>b</sub> приложение A, группа AI<sub>a-часть 1</sub> приложение B и группа BI<sub>a</sub> приложение H

**Назначение:** Облицовка стен внутри и снаружи

**Изготовитель:** Ströher GmbH, Ströherstraße 2–10, 35683 Dillenburg

**Система оценки и контроля качества строительного материала согласно приложению V:** Система 4

**Гармонизированный стандарт:** DIN EN 14411, 2016

**ЗАЯВЛЕННОЕ КАЧЕСТВО:**

Основные характеристики	Качество	Гармонизированные техн. спецификации
Пожарная характеристика	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2016
<b>Выделение вредных продуктов:</b>		
– кадмий	не обнаружено	EN 14411: 2016
– свинец	не обнаружено	EN 14411: 2016
– другие	не обнаружено	EN 14411: 2016
<b>Долговечность при:</b>		
– применениях внутри помещений	Соответствует требованиям	EN 14411: 2016
– наружных применениях: выносливость при резкой смене температур		EN 14411: 2016
<b>Тактильные характеристики</b>	не обнаружено	EN 14411: 2016
<b>Прочность на сцепление/ адгезионная прочность:</b>		
– цементный раствор, тип C1	≥ 0,5 Н/мм <sup>2</sup>	EN 14411: 2016
– дисперсионные клеи	не обнаружено	EN 14411: 2016
– реакционноспособные клеи на основе полимера	не обнаружено	EN 14411: 2016
– строительный раствор	не обнаружено	EN 14411: 2016
<b>Устойчивость к смене температур</b>	Соответствует требованиям	EN 14411: 2016

Качество продукта соответствует заявленным в настоящем документе характеристикам.  
Ответственность за составление настоящего сертификата качества несёт единолично вышеуказанный изготовитель.

За изготовителя и от имени изготовителя подписал:

**Ströher GmbH**  
Ströherstraße 2-10  
35683 Dillenburg  
Telefon: +49 2771 391-0  
Telefax: +49 2771 391-340  
E-Mail: info@stroeher.de

по поручению Йохен Кейль (Jochen Keil),  
Начальник лаборатории

Дилленбург, июль 2017 г.