

mattone rus






ООО «МАТТОНЕ» является одним из лидеров в производстве керамического кирпича в Самарской губернии. С 1993 года по настоящее время предприятие систематически обновляло линейку выпускаемой продукции, производило модернизацию оборудования и совершенствовало технологии. Опыт в сочетании с качеством выпускаемой продукции, соответствующей требованиям ГОСТ 530-2012, позволили **ООО «МАТТОНЕ»** на протяжении всей своей истории высоко держать планку не только среди крупных застройщиков, но и среди розничных потребителей. Систематический контроль выпускаемой продукции гарантирует каждому нашему клиенту уверенность в сохранении потребительских свойств нашего кирпича на протяжении долгих лет.


В конце 2015 года, с приходом новой команды, **ООО «МАТТОНЕ»** получило новый виток развития. Привлечённые капиталы позволили провести модернизацию технологии совместно с итальянскими партнёрами. Так, в июле 2016 года, появилась совершенно новая линейка продукции под брендом **«MATTONESRUS»**.

- ✓ Современные технологии в производстве качественного керамического и клинкерного кирпича
- ✓ Изготовление самого тёплого и надёжного строительного материала
- ✓ Воплощение вековых традиций в каждом изделии
- ✓ Дизайн на любой вкус
- ✓ Самые смелые решения в интерьере и экстерьере вашего дома
- ✓ Дань английским традициям, итальянское качество, российский производитель — три составляющие кирпича «Mattonerus»





ЕВРО 0,7 НФ
Кр-л 250x85x65/М150/Ф100
пустотность 24%



ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М150-200/Ф100
пустотность 36/33/24/28%

ЛАТЕРРА
БЕЛАЯ НОЧЬ






ПУСТОТЕЛЫЙ 0,8 НФ
Кр-л 250x120x50/М200-300/Ф100
пустотность 24%



ЕВРО 0,7 НФ
Кр-л 250x85x65/М150/Ф100
пустотность 24%




ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М150-200/Ф100
пустотность 36/33/24/28%



**ЛАТЕРРА
ГРАФИТ**




ЕВРО 0,7 НФ
Кр-л 250x85x65/М150/Ф100
пустотность 24%



ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М150-200/Ф100
пустотность 36/33/24/28%

ЛАТЕРРА **ЗАКАТ САХАРЫ**





ЕВРО 0,7 НФ
Кр-л 250x85x65/M150/F100
пустотность 24%



ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/M150-200/F100
пустотность 36/33/24/28%



ПОЛНОТЕЛЫЙ 0,8 НФ
Кр-л 250x120x50/M200-300/F100
пустотность 10%
(пустотелый - 24%)



**ЛАТЕРРА
ПШЕНИЦА**

mattonerrus




ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М150-200/Ф100
пустотность 36/33/24/28%

ЛАТЕРРА
БРОНЗА



mattonerrus

ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М150-200/Ф100
пустотность 36/33/24/28%



ЛАТЕРРА
КОРИЧНЕВО-ЧЁРНЫЙ

mattonerrus



ПОЛНОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/M200-300/F100
пустотность 0/10%




ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/M150-200/F100
пустотность 36/33/24/28%


ЛАТЕРРА
КОРИЧНЕВЫЙ



ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М150-200/Е100
пустотность 36/33/24/28%



ЛАТЕРРА
КРАСНО-ЧЁРНЫЙ



mattonerrus



ПОЛНОТЕЛЫЙ 0,8 НФ
Кр-л 250x120x50/M200-300/F100
пустотность 10%
(пустотелый - 24%)



ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/M150-200/F100
пустотность 36/33/24/28%



ПОЛНОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/M200-300/F100
пустотность 0/10%

ЛАТЕРРА ПЕСОК





ПОЛНОТЕЛЫЙ 0,8 НФ
Кр-л 250x120x50/M200-300/F100
пустотность 10%
(пустотелый - 24%)




ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/M150-200/F100
пустотность 36/33/24/28%




ЛАТЕРРА РУБИН

НОВИНКА



ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М150-200/Ф100
пустотность 36/33/24/28%

ЛАТЕРРА
ПЕПЕЛ / СЕРЫЙ



ПОЛНОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М200-300/Ф100
пустотность 0/10%

ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М150-200/Ф100
пустотность 36/33/24/28%



ДЕЛМАР
РУБИН

mattonerrus



ЕВРО 0,7 НФ
Кр-кл 250x85x65/М150/Ф100
пустотность 24%

ДЕЛМАР
БРОНЗА



mattonerrus

ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М150-200/Ф100
пустотность 36/33/24/28%



АРИЯ
ГРАФИТ

mattonerrus

НОВИНКА



ПОЛНОТЕЛЫЙ 0,5 НФ
Кр-л 250x50x60/М150-200/Р100
пустотность 24%

АЛЬБЕРО
РУБИН




mattonerrus

НОВИНКА




ПОЛНОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М200-300/Ф100
пустотность 0/10%



ПУСТОТЕЛЫЙ 1 НФ
Кр-л 250x120x65/М150-200/Ф100
пустотность 36/33/24/28%

АЛЬБЕРО
СЕРЫЙ / МОККО

mattonerrus



1 НФ / 1,4 НФ
Кр-л 250x120x65/M150-250/F100
пустотность 40%



1 НФ / 1,4 НФ
Кр-л 250x120x65/M150-250/F100
пустотность 40%

ТЕРМОКИРПИЧ **ПЕСОК / ПШЕНИЦА**

Термокирпич используется для теплоизоляции домов. Его характеристики отвечают всем необходимым требованиям для сохранения тепла в вашем доме. Также он значительно снижает расходы при строительстве. Лицевая часть кирпича может производиться в различной фактуре и цвете, это даёт возможность не использовать облицовочные материалы, а иметь уже готовый красивый и уникальный фасад.

Его главным преимуществом является экономия материалов при кладке.



КЛИНКЕРНАЯ БРУСЧАТКА

ЛАТЕРРА

200x50x50
М300-500/Ф300
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ≤6%





mattone  rus

